5

FMSのある神奈川県三浦市および横須賀市は、古くから造船所が多く所在し、ヨット、モーターボート、遊漁船などの造船やメインテナンス工事が盛んに行われています。そのため、船によく使用されるチーク材が手に入りやすい環境です。近年チーク材を少し分けて欲しいという要望が多く、FMSが艤装工事で使用している材料ですが、切り売りで販売することにいたしました。

●チーク材

(御見積価格)

- ・幅、長さ、厚さをご指定ください。
- ・基本的な厚さ:24、27、34、45mm
- ・価格に関しては材料の大きさや品質により買い付けのた びに価格が異なるため、御見積価格とさせていただきます。
- *厚さに関しては、自動カンナでご希望に応じて調整することができますが、材料の大きさ等によりご希望通りにならない場合もありますので事前にご相談ください。




■チーク材

科目:クマツヅラ科 産地:東南アジア (インドネシア、マレーシア、カンボジア、ミャンマー等)


比重:0.57~0.69程度 世界的にも有名なマホガニー、ウオールナットと並ぶ三大銘木のひとつ 硬く伸縮性が小さく、耐候性、防水性に富み、害虫にも強く、大変丈夫な特性をもつ 用途:船舶の内外装材、床材、高級家具等

チークの無垢材には独特のやわらかい温かさがあり、優しい色調が船を和ませてくれます。 磨くことで木材に含まれた油分のような物が出て、美しい光沢を讃える木肌になるのが特徴です。

■チーク材使用例







チーク材のメインテナンス用品

外部で使用するチーク材には メインテナンスが必要です。 直射日光、風雨のあたる場所 での使用は、表面の油分を失っ て白く変色し、ひび割れであった 生じます。また、室内であった 大材であるため、ある程度の 温気が必要になります。たい、チーク材の素朴な美しさを保 つようにしてください。

●チークワンダー ・クリーナー &ブライトナー ¥7,920



2種類の液を使用して、チークに染 み込んだヨゴレをきれいに洗い流 します。わずか数分で新品かサンディング後のような美しい「ゴールデンチーク」が甦ります。2液とも過 激な薬剤や腐食剤、焼灼剤を含んで おらず、ゴム製品や塗装面、ステンレスフィッティングにダメージを与えません。

●チークオイル

¥7,480



1回の塗布でチーク材がよみがえります。木部を汚れ、染み、乾燥から保護します。

容量:948ml

FMSのホームページ http://www.friends-marine.co.jpに多くの情報が入り充実しました。

224-241_第5章_25-26.indd 229 2025/02/28 17:35

229